

Transit Courier Tourneo Courier

Modellév: 2026.75
Technikai Specifikációk



Kiadás dátuma: 2026.03.25

TRANSIT COURIER

Dimenziók



Külső - Hossz (mm)

A	Járműhossz
D	Tengelytáv
E	Első túlnyúlás
F	Hátsó túlnyúlás
	Tolóajtó nyílás szélesség

Belső - Hossz (mm)

	Rakodási hossz padlószinten a 2. ülésorrig
	Rakodási hossz padlószinten az előrebuktatott 2. ülésorrig
	Raktérhosszúság a 2. sor ülésig övmagasságban
K	Raktérhosszúság a válaszfalig a padlón mérve
	Raktérhosszúság a válaszfalig a övmagasságban mérve
	Rakodási hossz lehajtott utasüléssel (átrakodónyílással ellátott válaszfal esetén)

Külső - Magasság (mm)

C	Jármű magassága terheletlen állapotban
J	Maximum hátsó raktérajtó nyílásmagasság
O	Rakodóperem magassága terheletlen állapotban
N	Oldalsó toló raktérajtó nyílásmagasság
	Hasmagasság (terheletlenül)
	Hasmagasság (terhelve)

Belső - Magasság (mm)

	Maximum raktér magasság
	Rakodómagasság a hátsó kerék középvonalánál

Külső - Szélesség (mm)

B	Jármű szélesség tükrökkel
	Jármű szélesség behajtott tükrökkel
P	Jármű szélesség tükrök nélkül
I	Maximum hátsó raktérajtó nyílásszélesség
	Első nyomtáv
	Hátsó nyomtáv

Belső - Szélesség (mm)

M	Kerékjáratok közötti raktérké szélesség
L	Raktér szélessége padlónál

SAE - Raktérméret (liter)

	SAE raktérméret
--	-----------------





Külső - Egyéb (m)

	Fordulókör - padkától padkáig (m) 205/65R16
--	---

Van			Duplakabinos Van
Trend Benzin/dízel	Limited/Active Benzin/dízel	Limited/Trend Elektromos	Trend Benzin/dízel
4,337	4,337 / 4,343	4,337	4,337
2,692	2,692	2,692	2,692
832	832 / 838	832	832
813	813	813	813
528	528	528	534
-	-	-	935
-	-	-	1,429
-	-	-	784
1,802	1,802	1,802	N/A
1,562	1,562	1,562	N/A
2,667	2,667	2,667	N/A
1,827	1,827	1,852	1,819
1,120	1,120	1,120	1,107
583	602	585	582
1,069	1,069	1,069	1,069
186	206 / 205	160	188
143	163	136	143
1,262	1,262	1,262	1,219
1,253	1,253	1,253	1,216
2,076	2,076	2,076	2,076
1,876	1,876	1,876	1,876
1,800	1,800 / 1,813	1,800	1,800
1,235	1,235	1,235	1,235
1,556	1,556 / 1,551	1,556 / 1,551	1,556
1,555	1,555 / 1,550	1,555 / 1,550	1,555
1,220	1,220	1,220	1,220
1,535	1,535	1,535	1,235
2,914	2,914	2,914	2,450
10.7	10.7	10.7	10.7



TRANSIT COURIER
Méreték



TOURNEO COURIER

Dimenziók



Külső - Hossz (mm)

A	Járműhossz
D	Tengelytáv
E	Első túlnyúlás
F	Hátsó túlnyúlás
	Tolóajtó nyílás szélesség

Belső - Hossz (mm)

	Rakodási hossz padlószinten a 2. ülésorig
K	Rakodási hossz padlószinten az előrebu
	Rakodási hossz az öv

Külső - Magasság (mm)

C	Terheletlen jármű teljes magassága, alapfelszereltségű gumiabroncsokkal
J	Csomagtérajtó max. nyitási magassága
O	Rakodóperem-magasság (terheletlen)
N	Oldalsó toló raktérajtó nyílásmagasság
	Hasmagasság (terheletlenül)
	Hasmagasság (terhelve)

Belső - Magasság (mm)

	Maximum rakodási magasság
	Rakodómagasság a hátsó kerékközépen

Külső - Szélesség (mm)

B	Jármű szélesség tükrökkel
	Jármű szélesség behajtott tükrökkel
P	Jármű szélesség tükrök nélkül
I	Csomagtérnyílás max. szélessége
	Első nyomtáv
	Hátsó nyomtáv

Belső - Szélesség (mm)

M	Kerékjáratok közötti raktérszélesség
L	Raktér szélessége padlónál

VDA - Raktérméret (liter)

	5 üléses elrendezés (kalaptartóig pakolva)
	5 üléses elrendezés (tetőig pakolva)
	2 üléses elrendezés (tetőig pakolva – előrebu

Külső - Egyéb (m)





	Fordulókör - padkától padkáig (m) 205/65R16
--	---

Tourneo

Trend / Titanium Benzin/dízel	Active Benzin/dízel	Trend / Titanium Elektromos	Active Elektromos
4,337	4,343	4,337	4,343
2,692	2,692	2,692	2,692
832	838	832	838
813	813	813	813
534	534	534	534
1,002	1,002	1,002	1,002
1,429	1,429	1,429	1,429
760	760	760	760
1,817	1836	1,837	1,836
1,107	1,107	1,107	1,107
567 / 586	585	582 / 581	581
1,069	1,069	1,069	1,069
188 / 208	207	157	157
162 / 182	182	138	138
1,219	1,219	1,219	1,219
1,216	1,216	1,216	1,216
2,076	2,076	2,076	2,076
1,876	1,876	1,876	1,876
1,800	1,813	1,800	1,813
1,235	1,235	1,235	1,235
1,556	1,551	1556 / 1551	1,550
1,555	1,550	1555 / 1551	1,550
1,172	1,172	1,172	1,172
1,235	1,235	1,235	1,235
570	570	570	570
1,188	1,188	1,188	1,188
2,162	2,162	2,162	2,162
10.7	10.7	10.7	10.7



TOURNEO COURIER
Méreték



TRANSIT COURIER

Motorok

Belsőégésű motorok	Emisszió	Hengerek száma	Henger űrtartalom	Teljesítmény kW/LE	Nyomaték (nm)	AdBlue® tartály térfogata	Üzemanyag	Üzemanyag tank
1.0 l EcoBoost	Euro 6.2	3	998	74/100	180	-	Benzin	45 liter
1.0 l EcoBoost	Euro 6.2	3	998	92/125	200	-	Benzin	45 liter
1.5 l EcoBlue	Euro 6.2	4	1499	73/100	250	13.3	Dízel	44 liter
Elektromos			Nettó Kapacitás	Teljesítmény kW/LE	Nyomaték (nm)	Fedélzeti töltő	DC Gyorstöltő	
Elektromos motor - Sztenderd hatótáv			46 kWh	100/136	290	11 kW	100 kW	



TOURNEO COURIER

Motorok

Belsőégésű motorok	Emisszió	Hengerek száma	Henger úrtartalom	Teljesítmény kW/LE	Nyomaték (nm)	Üzemanyag	Üzemanyag tank
1.0 l EcoBoost	Euro 6.2	3	998	92/125	200	Benzin	45 liter
Elektromos			Nettó kapacitás	Teljesítmény kW/LE	Nyomaték (nm)	Fedélzeti töltő	DC Gyorstöltő
Elektromos motor - Sztenderd hatótáv			46 kWh	100/136	290	11 kW	100 kW



Courier fogyasztási-, károsanyag kibocsátási-, és tömeg adatok
 Van - 2 Ülés

		Verzió	Teljesítmény LE	Válto			Hajtás	CO2 kibocsátás (g/km)	Összerített üzemanyag fogyasztás (l/100km)	Összerített energiafogyasztás (kWh/100km)	Hatótáv (km)	Maximum sebesség (km/h)	Össztömeg (kg)	Menetkész tömeg (kg)	Saját tömeg (kg)	Terhelhetőség (kg)	Maximális első tengelyterhelés (kg)	Maximális hátsó tengelyterhelés (kg)	Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)	Maximális vontatási tömeg (kg)
1.0 l EcoBoost																				
	Trend	100	6 sebességes manuális	Elsőkerék	149	6.6					167	1,910	1,305	1,230	603	905	1,110	2,910	1,000	
		125	6 sebességes manuális	Elsőkerék	149	6.6					175	1,910	1,305	1,230	574	905	1,110	2,910	1,000	
		125	7 sebességes automata	Elsőkerék	152	6.7					175	1,940	1,333	1,258	576	935	1,110	2,940	1,000	
	Limited	125	6 sebességes manuális	Elsőkerék	150	6.6					175	1,910	1,305	1,230	560	905	1,110	2,910	1,000	
		125	7 sebességes automata	Elsőkerék	153	6.7					175	1,940	1,333	1,258	562	935	1,110	2,940	1,000	
	Active	125	6 sebességes manuális	Elsőkerék	151	6.6					175	1,910	1,305	1,230	546	905	1,110	2,910	1,000	
	125	7 sebességes automata	Elsőkerék	155	6.8					175	1,940	1,333	1,258	548	935	1,110	2,940	1,000		
1.5 l EcoBlue																				
	Trend	100	6 sebességes manuális	Elsőkerék	142	5.4					162	1,965	1,363	1,288	560	940	1,135	3,065	1,100	
	Limited	100	6 sebességes manuális	Elsőkerék	144	5.5					162	1,965	1,363	1,288	556	940	1,135	3,065	1,100	
	Active	100	6 sebességes manuális	Elsőkerék	148	5.7					162	1,965	1,363	1,288	542	940	1,135	3,065	1,100	
Elektromos motor - Sztenderd hatótáv																				
	Trend	136	1 sebességes automata	Elsőkerék	0		17.7	325	145	2,250	1,624	1,549	625	1,025	1,305	3,000	750			
	Limited	136	1 sebességes automata	Elsőkerék	0		17.7	325	145	2,250	1,624	1,549	613	1,025	1,305	3,000	750			

Courier fogyasztási-, károsanyag kibocsátási-, és tömeg adatok
Duplakabinos Van - 5 Ülés

		Verzió	Teljesítmény LE	Váltó	Hajtás	CO2 kibocsátás (g/km)	Összetett üzemanyag fogyasztás (l/100km)	Maximum sebesség (km/h)	Össztömeg (kg)	Menetkész tömeg (kg)	Saját tömeg (kg)	Terhelhetőség (kg)	Maximális (kg)	Maximális első tengelyterhelés (kg)	Maximális hátsó tengelyterhelés (kg)	Megengedett legnagyobb össztelep (kg)	Maximális vontatási tömeg (kg)
1.0 l EcoBoost																	
	Trend	100	6 sebességes manuális	Elsőkerék	155	6.8	167	2110	1,437	1,362	643	925	1,280	3,110	1,000		
	125	7 sebességes automata	Elsőkerék	158	6.9	175	2140	1,465	1,390	645	955	1,265	3,140	1,000			
1.5 l EcoBlue																	
	Trend	100	6 sebességes manuális	Elsőkerék	145	5.5	162	2165	1,495	1,420	630	960	1,290	3,265	1,100		

Courier fogyasztási-, károsanyag kibocsátási-, és tömeg adatok
Tourneo - 5 Ülés

		Verzió	Teljesítmény LE	Váltó	Hajtás	CO2 kibocsátás (g/km)	Összetett üzemanyag fogyasztás (l/100km)	Kombinált energiafogyasztás (kWh/100km)	Tisztán elektromos hatótáv (km)	Maximum sebesség (km/h)	Össztömeg (kg)	Menetkész tömeg (kg)	Saját tömeg (kg)	Maximális első tengelyterhelés (kg)	Maximális hátsó tengelyterhelés (kg)	Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)	Maximális vontatási tömeg (kg)
1.0 l EcoBoost																	
	Trend	125	6 sebességes manuális	Elsőkerék	151	6.7			175	2,000	1,448	1,373	925	1,160	3,000	1,000	
		125	7 sebességes automata	Elsőkerék	154	6.8			175	2,025	1,475	1,400	955	1,160	3,025	1,000	
	Titanium	125	6 sebességes manuális	Elsőkerék	153	6.7			175	2,000	1,448	1,373	925	1,160	3,000	1,000	
		125	7 sebességes automata	Elsőkerék	156	6.9			175	2,025	1,475	1,400	955	1,160	3,025	1,000	
	Active	125	6 sebességes manuális	Elsőkerék	153	6.7			175	2,000	1,448	1,373	925	1,160	3,000	1,000	
		125	7 sebességes automata	Elsőkerék	157	6.9			175	2,025	1,475	1,400	955	1,160	3,025	1,000	
Elektromos motor - Sztenderd hatótáv																	
	Trend	136	1 sebességes automata	Elsőkerék	0		17.9	320	145	2,250	1,724	1,649	1,050	1,290	3,000	750	
	Titanium	136	1 sebességes automata	Elsőkerék	0		18	319	145	2,250	1,724	1,649	1,050	1,290	3,000	750	
	Active	136	1 sebességes automata	Elsőkerék	0		18.1	316	145	2,250	1,724	1,649	1,050	1,290	3,000	750	